



检测报告

报告编号 A2240808327108C

第 1 页 共 4 页

委托单位 常州市环境卫生管理中心（常州市垃圾分类管理中心）

委托单位地址 江苏省常州市武进区遥观镇观庄村 211 号

样品类型 固体废物

检测类别 委托检测



苏州市华测检测技术有限公司

No.18842FC6AF

报告说明

报告编号 A2240808327108C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

程玉

审

核：

吴日

签 发：

焦海峰

签发人姓名：

焦海峰

签 发 日 期：

2025/02/18

检测结果

报告编号 A2240808327108C 第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		固体废物		样品来源		送样
接样日期		2025-02-10		检测日期		2025-02-10~2025-02-13
检测结果:						
样品名称	样品状态	检测项目		样品编号	结果	单位
飞灰	固体、异味、灰色	含水率		SUR21011001	5.90	%
检测结果:						
样品名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准 限值	单位
飞灰	固体、异味、灰色	铍	SUR21011001	ND	0.02	mg/L
		铅	SUR21011001	ND	0.25	mg/L
		锌	SUR21011001	0.26	100	mg/L
		硒	SUR21011001	0.00469	0.1	mg/L
		镉	SUR21011001	ND	0.15	mg/L
		镍	SUR21011001	ND	0.5	mg/L
		钡	SUR21011001	1.26	25	mg/L
		汞	SUR21011001	0.00004	0.05	mg/L
		六价铬	SUR21011001	ND	1.5	mg/L
		铬	SUR21011001	ND	4.5	mg/L
		砷	SUR21011001	0.00720	0.3	mg/L
		铜	SUR21011001	ND	40	mg/L
参照标准		《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表 1 浸出液污染物控制 限值				
备注:						
1."ND"表示未检出。						
2.结果只适用于本次收到的受检样品，样品名称由委托单位提供，我司不对样品的真实性负责。						
3.以上检测结果，单位为 mg/L 时，为浸出毒性指标。						

华测检测

检测结果

报告编号 A2240808327108C

第 4 页 共 4 页

表 2:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	仪器设备名称及型号
固体废物	铍	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.004mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Avio 550
	铅		0.03mg/L	
	锌		0.01mg/L	
	硒	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00010mg/L	原子荧光分光光度计 (AFS) AFS-933
	镉	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Avio 550
	镍		0.02mg/L	
	钡		0.06mg/L	
	含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法(7.1 含水率测定) HJ/T 300-2007	/	电子天平 JE1002
	汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002mg/L	原子荧光分光光度计 (AFS) AFS-933
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪
	铬	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.02mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Avio 550
	砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00010mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
	铜	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Avio 550

报告结束



检测报告

报告编号 A2240808327105C

第 1 页 共 4 页

委托单位 常州市环境卫生管理中心（常州市垃圾分类管理中心）

受检单位 常州市环境卫生管理中心（常州市垃圾分类管理中心）

受检单位地址 江苏省常州市武进区遥观镇观庄村 211 号

样品类型 废水（雨水）

检测类别 委托检测



苏州市华测检测技术有限公司



No.18842DA38D

报告说明

报告编号 A2240808327105C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编制：

徐鑫艳

审核：

邵丽华

签发：

王晓琛

签发人姓名：

王晓琛

签发日期：

2025/02/25

检测结果

报告编号 A2240808327105C

第 4 页 共 4 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	废水（雨水）				
采样日期	2025-02-18	检测日期	2025-02-19~2025-02-20		
样品状态	第 1 次:无色、无味、透明、无浮油 第 2 次:无色、无味、透明、无浮油 第 3 次:无色、无味、透明、无浮油				
检测结果:					
检测项目	结果			单位	
	雨水排放口				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次		
悬浮物	8	7	10	mg/L	
检测结果:					
检测项目	结果			参照标准 限值	单位
	雨水排放口				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次		
化学需氧量	8	9	10	≤30	mg/L
参照标准	客户提供限值				
样品编号:					
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次		
化学需氧量	SUR115159065	SUR115159066	SUR115159067		
悬浮物	SUR115159068	SUR115159069	SUR115159070		
备注:					
采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。					

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水 (雨水)	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重 铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	自动回零滴定管 25mL
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	电子天平 BT 125D

报告结束



检测报告

报告编号 A2240808327107C-1

第 1 页 共 7 页

委托单位 常州市环境卫生管理中心（常州市垃圾分类管理中心）

受检单位 常州市环境卫生管理中心（常州市垃圾分类管理中心）

受检单位地址 江苏省常州市武进区遥观镇观庄村 211 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测



苏州市华测检测技术有限公司



No.1884295E26

报告说明

报告编号 A2240808327107C-1

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编制：

蒋发慧

审核：

吴日

签发：

戈晓帆

签发人姓名：

戈晓帆

签发日期：


2025/02/25

检测结果

报告编号 A2240808327107C-1

第 3 页 共 7 页

附：检测布点图



说明：○工业废气无组织采样点

检测结果

报告编号 A2240808327107C-1

第 4 页 共 7 页

表 1:

样品信息:							
样品类型		工业废气（无组织）					
采样日期		2025-02-18		检测日期		2025-02-18~2025-02-21	
样品状态		完好					
检测结果:							
检测项目	采样频次	上风向 1# （南厂界）	下风向 4# （北厂界）	下风向 3# （北厂界）	下风向 2# （北厂界）	参照标准 限值	单位
氨	第 1 次	0.01	0.02	0.03	0.03	---	mg/m ³
	第 2 次	0.02	0.03	0.07	0.02	---	mg/m ³
	第 3 次	0.02	0.03	0.06	0.04	---	mg/m ³
	第 4 次	0.01	0.03	0.03	0.03	---	mg/m ³
	最大值	0.02	0.03	0.07	0.04	1.5	mg/m ³
硫化氢	第 1 次	ND	ND	ND	ND	---	mg/m ³
	第 2 次	ND	ND	ND	ND	---	mg/m ³
	第 3 次	ND	ND	ND	ND	---	mg/m ³
	第 4 次	ND	ND	ND	ND	---	mg/m ³
	最大值	ND	ND	ND	ND	0.06	mg/m ³
臭气浓度	第 1 次	<10	<10	<10	<10	---	无量纲
	第 2 次	<10	<10	<10	<10	---	无量纲
	第 3 次	<10	<10	<10	<10	---	无量纲
	第 4 次	<10	<10	<10	<10	---	无量纲
	最大值	<10	<10	<10	<10	20	无量纲
总悬浮颗粒物	第 1 次	ND	ND	ND	237	500	μg/m ³
	第 2 次	ND	ND	ND	ND	500	μg/m ³
	第 3 次	ND	ND	ND	ND	500	μg/m ³

检测结果

报告编号 A2240808327107C-1 第 5 页 共 7 页

续上表

样品编号:					
检测项目	采样频次	样品编号			
		上风向 1# (南厂界)	下风向 4# (北厂界)	下风向 3# (北厂界)	下风向 2# (北厂界)
氨	第 1 次	SUR12068001	SUR12068020	SUR12068035	SUR12068050
	第 2 次	SUR12068002	SUR12068021	SUR12068036	SUR12068051
	第 3 次	SUR12068003	SUR12068022	SUR12068037	SUR12068052
	第 4 次	SUR12068004	SUR12068023	SUR12068038	SUR12068053
硫化氢	第 1 次	SUR12068009	SUR12068028	SUR12068043	SUR12068058
	第 2 次	SUR12068010	SUR12068029	SUR12068044	SUR12068059
	第 3 次	SUR12068011	SUR12068030	SUR12068045	SUR12068060
	第 4 次	SUR12068012	SUR12068031	SUR12068046	SUR12068061
臭气浓度	第 1 次	SUR12068005	SUR12068024	SUR12068039	SUR12068054
	第 2 次	SUR12068006	SUR12068025	SUR12068040	SUR12068055
	第 3 次	SUR12068007	SUR12068026	SUR12068041	SUR12068056
	第 4 次	SUR12068008	SUR12068027	SUR12068042	SUR12068057
总悬浮颗粒物	第 1 次	SUR12068013	SUR12068032	SUR12068047	SUR12068062
	第 2 次	SUR12068014	SUR12068033	SUR12068048	SUR12068063
	第 3 次	SUR12068015	SUR12068034	SUR12068049	SUR12068064
参照标准	氨、硫化氢、臭气浓度:《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表 1 恶臭污染物厂界标准值 二级 新扩改建 总悬浮颗粒物:《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表 3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 其他颗粒物				
备注: 1."ND"表示未检出。 2."---"表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。					

检测结果

报告编号 A2240808327107C-1

第 6 页 共 7 页

表 2:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (无组织)	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家 环保总局 2007 年 第三篇 第一章 十一 (二)	0.001mg/m ³	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测 定 重量法 HJ 1263-2022	168μg/m ³	电子天平 SECURA225D-1CN
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测 定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01mg/m ³	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC

报告结束

附录

附录：工业废气（无组织）气象参数

气象参数			温度℃	大气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向
上风向 1#（南厂界）、下风向 4#（北厂界）、下风向 3#（北厂界）、下风向 2#（北厂界）	氨、硫化氢、臭气浓度	第 1 次	14.4	103.0	47	1.5	东南
		第 2 次	15.7	102.9	40	1.4	东南
		第 3 次	16.3	102.7	34	1.6	东南
		第 4 次	15.3	102.6	32	1.5	东南
	总悬浮颗粒物	第 1 次	14.4	103.0	47	1.5	东南
		第 2 次	15.7	102.9	40	1.4	东南
		第 3 次	16.3	102.7	34	1.6	东南

附录结束



检测报告

报告编号 A2240808327107C-2

第 1 页 共 4 页

委托单位 常州市环境卫生管理中心（常州市垃圾分类管理中心）

受检单位 常州市环境卫生管理中心（常州市垃圾分类管理中心）

受检单位地址 江苏省常州市武进区遥观镇观庄村 211 号

样品类型 厂界噪声

检测类别 委托检测



苏州市华测检测技术有限公司



No.1884295E26

报告说明

报告编号 A2240808327107C-2

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编 制：

蒋长慧

审 核：

吴月

签 发：

戈晓帆

签发人姓名：

戈晓帆

签 发 日 期：


2025/02/25

检测结果

报告编号 A2240808327107C-2

第 3 页 共 4 页

附：检测布点图



说明：▲厂界噪声采样点

检测结果

报告编号 A2240808327107C-2 第 4 页 共 4 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	厂界噪声			
检测日期	2025-02-18	气象条件	昼间:多云, 风速:1.2m/s	
检测结果:				
序号	检测点位置	检测时段	主要声源	结果 (dB(A))
			昼间	昼间 Leq
1	Z1	昼间: 2025-02-18 10:49~2025-02-18 11:20	无	58.3
2	Z2		无	60.4
3	Z3		无	59.1
4	Z4		工业噪声	54.7
参照标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类			65
样品编号:				
序号	检测点位置	检测时段	样品编号	
			昼间 Leq	
1	Z1	昼间: 2025-02-18 10:49~2025-02-18 11:20	SUR12068016	
2	Z2		SUR12068017	
3	Z3		SUR12068018	
4	Z4		SUR12068019	
备注: 厂界噪声为现场检测。				

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放 标准 GB 12348-2008	/	便携式数字综合气象仪 FY-A, 多功能声级计 AWA6228+, 声校准器 AWA6021A

报告结束