



检测报告

报告编号 A2240808327112C

第 1 页 共 4 页

委托单位 常州市环境卫生管理中心（常州市垃圾分类管理中心）

委托单位地址 江苏省常州市武进区遥观镇观庄村 211 号

样品类型 固体废物

检测类别 委托检测



苏州市华测检测技术有限公司



No.1884282E4B

报告说明

报告编号 A2240808327112C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

徐鑫艳

审

核：

郝丽华

签 发：

焦海峰

签发人姓名：

焦海峰

签 发 日 期：

2025/03/27

检测结果

报告编号 A2240808327112C 第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		固体废物		样品来源		送样
接样日期		2025-03-14		检测日期		2025-03-14~2025-03-19
检测结果:						
样品名称	样品状态	检测项目		样品编号	结果	单位
飞灰	固体、异味、灰色	含水率		SUR31420001	4.12	%
检测结果:						
样品名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准 限值	单位
飞灰	固体、异 味、灰色	铍	SUR31420001	ND	0.02	mg/L
		铅	SUR31420001	ND	0.25	mg/L
		锌	SUR31420001	1.05	100	mg/L
		硒	SUR31420001	0.0218	0.1	mg/L
		镉	SUR31420001	ND	0.15	mg/L
		镍	SUR31420001	ND	0.5	mg/L
		钡	SUR31420001	2.12	25	mg/L
		汞	SUR31420001	0.00072	0.05	mg/L
		六价铬	SUR31420001	ND	1.5	mg/L
		铬	SUR31420001	0.05	4.5	mg/L
		砷	SUR31420001	0.00563	0.3	mg/L
		铜	SUR31420001	0.11	40	mg/L
参照标准		《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表1 浸出液污染物控制 限值				
备注:						
1."ND"表示未检出。						
2.结果只适用于本次收到的受检样品，样品名称由委托单位提供，我司不对样品的真实性负责。						
3.以上检测结果，单位为 mg/L 时，为浸出毒性指标。						

未
检
出
章

检 测 结 果

报告编号 A2240808327112C

第 4 页 共 4 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
固体废物	铍	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.004mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Avio 550
	铅		0.03mg/L	
	锌		0.01mg/L	
	硒	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微 波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00010mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
	镉	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Avio 550
	镍		0.02mg/L	
	钡		0.06mg/L	
	含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲 溶液法(7.1 含水率测定) HJ/T 300-2007	/	电子天平 JE1002
	汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微 波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分 光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪
	铬	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.02mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Avio 550
	砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微 波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00010mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
	铜	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Avio 550

报告结束



检测报告

报告编号 A2240808327110C

第 1 页 共 4 页

委托单位 常州市环境卫生管理中心（常州市垃圾分类管理中心）

受检单位 常州市环境卫生管理中心（常州市垃圾分类管理中心）

受检单位地址 江苏省常州市武进区遥观镇观庄村 211 号

样品类型 废水（雨水）

检测类别 委托检测



苏州市华测检测技术有限公司



No.188425AF4B

报告说明

报告编号 A2240808327110C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

仇凯艳

审

核：

吴日

签 发：

王晓琛

签发人姓名：

王晓琛

签 发 日 期：

2025/03/10

检测结果

报告编号 A2240808327110C

第 3 页 共 4 页

附：检测布点图



说明：★废水（雨水）采样点

检测结果

报告编号 A2240808327110C

第 4 页 共 4 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		废水（雨水）				
采样日期		2025-03-03		检测日期		
				2025-03-04		
样品状态		第 1 次:微黄、无味、微浑、无浮油 第 2 次:微黄、无味、微浑、无浮油 第 3 次:微黄、无味、微浑、无浮油				
检测结果:						
检测项目		结果			单位	
		雨水排放口				
		第 1 次	第 2 次	第 3 次		
悬浮物		8	9	9	mg/L	
检测结果:						
检测项目		结果			参照标准 限值	单位
		雨水排放口				
		第 1 次	第 2 次	第 3 次		
化学需氧量		18	12	18	≤30	mg/L
参照标准	客户提供限值					
样品编号:						
检测项目		第 1 次	第 2 次	第 3 次		
化学需氧量		SUR22703001	SUR22703002	SUR22703003		
悬浮物		SUR22703004	SUR22703005	SUR22703006		
备注: 采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责。						

表 2:

检测方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水（雨水）	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重 铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	自动回零滴定管 25mL
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	电子天平 BT 125D

报告结束



检测报告

报告编号 A2240808327113C

第 1 页 共 6 页

委托单位 常州市环境卫生管理中心（常州市垃圾分类管理中心）

委托单位地址 江苏省常州市武进区遥观镇观庄村 211 号

样品类型 固体废物

检测类别 委托检测



苏州市华测检测技术有限公司



No.1884244557

报告说明

报告编号 A2240808327113C

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

薛小梅

审

核：

郝丽华

签 发：

焦海峰

签发人姓名：

焦海峰

签 发 日 期：

2025/03/27

检测结果

报告编号 A2240808327113C 第 3 页 共 6 页

表 1:

样品二噁英类总量结果汇总表			
序号	样品类型	检测点位	二噁英类总量 (PCDDs+PCDFs)
1	固体废物	飞灰	0.013µg TEQ/kg

表 2:

生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2024 6.3 a)	
项目	测定均值
二噁英类	< 3µg TEQ /kg

技
用

检测结果

表 3:

样品信息:						
样品类型		固体废物		样品来源		
样品名称		飞灰		送样		
样品状态		固体、异味、灰色				
接样日期		2025-03-14		检测日期		
检测日期		2025-03-19~2025-03-23				
样品编号		SUR31422001				
检测结果:						
检测项目			实测质量浓度 (ρ _s)		毒性当量 (TEQ) 质量浓度	
			μg/kg		I-TEF	μg TEQ/kg
二噁英类	多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0058	×	0.1	0.00058
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.0070	×	0.05	0.00035
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.0095	×	0.5	0.0048
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.0068	×	0.1	0.00068
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.0089	×	0.1	0.00089
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.010	×	0.1	0.0010
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.0011	×	0.1	0.00011
		1,2,3,4,6,7,8- H ₇ CDF	0.024	×	0.01	0.00024
		1,2,3,4,7,8,9- H ₇ CDF	0.0037	×	0.01	0.000037
		O ₈ CDF	0.0091	×	0.001	0.0000091
	多氯代二苯并-对-二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0009	×	1	0.00090
		1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0028	×	0.5	0.0014
		1,2,3,4,7,8- H ₆ CDD	0.0026	×	0.1	0.00026
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0058	×	0.1	0.00058
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0034	×	0.1	0.00034
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.055	×	0.01	0.00055
		O ₈ CDD	0.24	×	0.001	0.00024
	二噁英类总量 (PCDDs+PCDFs)		—		—	0.013
备注: 1.实测质量浓度 (ρ _s): 二噁英类质量浓度测定值。						
2.毒性当量因子 (TEF): 采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。						
3.毒性当量 (TEQ) 质量浓度: 折算为相当于 2,3,7,8-T ₄ CDD 的质量浓度。						
4.结果只适用于本次收到的受检样品, 样品名称由委托单位提供, 我司不对样品的真实性负责。						

检测结果

报告编号 A2240808327113C

第 5 页 共 6 页

表 4:

质控信息:		
检测项目	回收率%	回收率范围
^{13}C -2378-TCDF	63.5	24%~169%
^{13}C -12378-PeCDF	56.9	24%~185%
^{13}C -23478-PeCDF	56.8	21%~178%
^{13}C -123478-HxCDF	80.2	32%~141%
^{13}C -123678-HxCDF	70.6	28%~130%
^{13}C -234678-HxCDF	69.1	28%~136%
^{13}C -123789-HxCDF	65.8	29%~147%
^{13}C -1234678-HpCDF	61.7	28%~143%
^{13}C -1234789-HpCDF	52.9	26%~138%
^{13}C -2378-TCDD	65.8	25%~164%
^{13}C -12378-PeCDD	49.4	25%~181%
^{13}C -123478-HxCDD	66.7	32%~141%
^{13}C -123678-HxCDD	73.8	28%~130%
^{13}C -1234678-HpCDD	51.5	23%~140%
^{13}C -OCDD	58.3	17%~157%

检 测 结 果

报告编号 A2240808327113C 第 6 页 共 6 页

表 5:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
固体废物	二噁英类	固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱- 高分辨质谱法 HJ 77.3-2008	/	高分辨质谱系统 AutoSpec Premier

报告结束

