

附件1：征集建材品类清单

常州旅游商贸高等职业技术学校 二期建设工程

实训
酒店
物料

客房
部分
五至
十一
层



目录

章节	内容	页码
第一节	主要材料	1-3
第二节	洁具	4-5
第三节	灯具	6-7
第四节	五金	8-12
第五节	定制柜	13-14
第六节	其他	15-16





使用说明：

- 1、物料表是本项目编标设计要求和施工工艺质量的重要依据，不含品牌。
- 2、物料表中洁具、灯具、五金的规格参数仅供参考，现场可能会根据施工情况调整。
- 3、物料表中颜色和图片仅供参考，现场可能会根据实际效果调整。
- 4、第一节和第五节的建材，应同时提供品牌产品样册及小样。其他建材可仅提供产品样册。

主要材料

主要材料				
编号	图片	描述		使用区域/备注
1		材料名称:	防滑地砖 (LT-01)	1.所有客房卫生间、冲淋房墙地面
		规格:	800*400	
		颜色:	中灰 (哑光)	
		耐火等级:	A	
2		材料名称:	防滑地砖 (LT-02)	1.客房走廊地面
		规格:	800*800	
		颜色:	浅灰 (哑光)	
		耐火等级:	A	
3		材料名称:	防滑地砖 (LT-03)	1.员工卫生间、清洁间、布草间墙地面
		规格:	800*400	
		颜色:	浅灰 (哑光)	
		耐火等级:	A	
4	此栏空白			
5		材料名称:	复合木地板 (WD-01)	1.所有客房地面
		规格:	1214*200*10	
		颜色:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	
6		材料名称:	地毯 (CP-01)	1.客房走道地面
		规格:	卷铺毯, 详见图	
		颜色:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	

主要材料

主要材料				
编号	图片	描述		使用区域/备注
7		材料名称:	墙布 (FB-01)	1.客房外走廊墙面
		规格:	详见图	
		颜色:	浅灰	
		耐火等级:	B1	
8		材料名称:	墙布 (FB-02)	1.标间、无障碍客房墙面 2.标间、无障碍客房墙面硬包 (FB-02硬)
		规格:	详见图	
		颜色:	浅米	
		耐火等级:	B1	
9		材料名称:	墙布 (FB-03)	1.普通套房和高级套房墙面 2.普通套房和高级套房墙面硬包 (FB-03硬)
		规格:	详见图	
		颜色:	浅米	
		耐火等级:	B1	
10		材料名称:	木饰面 (WV-01)	1.所有客房外走廊和客房内墙面顶面
		规格:	15mm厚	
		颜色:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	
11		材料名称:	无机涂料 (PT-01)	1.客房外走廊顶面
		规格:	/	
		颜色:	白色	
		耐火等级:	A	
12		材料名称:	无机涂料 (PT-02)	1.所有客房顶面
		规格:	/	
		颜色:	R:243 G:240 B:233	
		耐火等级:	A	

主要材料

主要材料				
编号	图片	描述	使用区域/备注	
13				
14				
此栏空白				
15		材料名称:	纸面石膏板 (PB-01)	1.大部分顶面 (客房马桶间、冲淋房、套间卫生间除外)
		厚度:	9.5mm厚	
		规格:	普通	
		耐火等级:	A	
16		材料名称:	防水石膏板 (PB-02)	1.客房马桶间、冲淋房、套间卫生间
		厚度:	9.5mm厚	
		规格:	防水	
		耐火等级:	A	
17		材料名称:	防水无机涂料 (PT-03)	1.客房马桶间、冲淋房、套间卫生间顶面 2.具体颜色详看图纸
		规格:	/	
		颜色:	详见图	
		耐火等级:	A	
18	无参考图片	材料名称:	集成吊顶	1.操作间
		规格:	/	
		颜色:	待定	

客房洁具 (VC)

客房洁具 (VC)				
编号	图片	描述		使用区域/备注
1		材料名称:	马桶 (VC-01)	1.所有客房 2.预留强电 (专业指导) 3.专业安装
		规格:	695*393*468hmm	
		颜色:	白色	
		控制方式:	侧边按钮 (没有无线遥控)	
2		材料名称:	马桶 (VC-02)	1.所有员工卫生间 2.专业安装
		规格:	690*395*715hmm	
		颜色:	白色	
		控制方式:	上面按钮	
3		材料名称:	花洒 (VC-03)	1.所有客房 2.铺设预埋 (专业指导) 3.专业安装
		规格:	花洒头直径130mm	
		颜色:	黑色	
		出水要求:	冷热水	
4		材料名称:	浴缸龙头花洒 (VC-04)	1.用于套房和 2.铺设预埋 (专业指导) 3.与浴缸配合安装 (壁挂式)
		规格:	花洒头直径131mm	
		颜色:	黑色	
		出水要求:	冷热水	
5		材料名称:	面盆龙头 (VC-05)	1.所有客房 2.铺设预埋 (专业指导) 3.与台面配合安装 (坐式)
		规格:	总高165mm 出水长度130mm	
		颜色:	黑色 (镀铬)	
		出水要求:	冷热水	
6		材料名称:	面盆龙头 (VC-06)	1.所有员工卫生间 2.铺设预埋 (专业指导) 3.与台面配合安装 (坐式)
		规格:	总高160mm 出水长度110mm	
		颜色:	晶钻镀铬	
		出水要求:	冷水	

客房洁具 (VC)

客房洁具 (VC)				
编号	图片	描述		使用区域/备注
7		材料名称:	水龙头 (VC-07)	1.用于高级套房 2.铺设预埋 (专业指导) 3.与台面配合安装 (坐式)
		规格:	总高220mm 出水长度185mm	
		颜色:	黑色	
		出水要求:	冷热水	
8		材料名称:	台盆 (VC-08)	1.所有客房 2.铺设预埋 (专业指导) 3.与台面配合安装 (嵌入式)
		规格:	520*400*203hmm	
		颜色:	白色	
		安装方式:	台下	
9		材料名称:	台盆 (VC-09)	1.所有员工卫生间 2.铺设预埋 (专业指导) 3.与台面配合安装 (嵌入式)
		规格:	500*420*207hmm	
		颜色:	白色	
		安装方式:	台下	
10		材料名称:	水槽 (VC-10)	1.用于高级套房 2.铺设预埋 (专业指导) 3.与台面配合安装 (嵌入式)
		规格:	350*350*200mm	
		颜色:	黑色	
		安装方式:	台下	
11		材料名称:	浴缸 (嵌入式) (VC-11)	1.用于残疾人客房、普通套房、高级套房 2.铺设预埋 (专业指导) 3.专业安装 4.水路预留位置 5.预留检修口
		规格:	1300*750*450hmm	
		颜色/材质:	白色/亚克力	
		防滑要求:	缸底隐形防滑	
12		材料名称:	小便斗 (VC-12)	1.用于套房 2.铺设预埋 (专业指导) 3.专业安装
		规格:	700*360*270mm	
		颜色:	白色	
		控制方式:	感应冲水 (接电池)	

客房灯具 (CL)

客房灯具 (CL)				
编号	图片	描述		使用区域/备注
1		材料名称:	LED天花射灯 (CL-01)	1.所有客房
		规格:	开孔35mm	
		颜色:	边白、内黑	
		瓦数/色温:	3W、4000K、光束角24°	
2		材料名称:	天花射灯 (CL-02)	1.所有客房 2.窄边框
		规格:	开孔55mm	
		颜色:	边白、内黑	
		瓦数/色温:	7W、4000K、光束角24°	
3		材料名称:	LED筒灯 (CL-03)	1.所有客房 2.窄边框
		规格:	开孔75mm	
		颜色:	边白、内黑	
		瓦数/色温:	10W、4000K	
4		材料名称:	低压灯带 (CL-04)	1.所有客房 2.需要配恒流电源 3.含预埋型材
		规格:	25mm, 120灯	
		颜色:	/	
		瓦数/色温:	8W/M、3000K	
5		材料名称:	LED线性灯 (CL-05)	1.所有客房 2.需要配变压器 3.铺设预埋 (专业指导), 嵌入式
		规格:	10*10mm	
		颜色:	银色铝材+白色面罩	
		瓦数/色温:	12W/M、3000K	
6		材料名称:	LED硅胶软灯带 (CL-06)	1.所有客房 2.需要配变压器 3.铺设预埋 (专业指导)
		规格:	20*20mm, 120灯	
		颜色:	白色	
		瓦数/色温:	12W/M、4000K	






客房灯具 (CL)

客房灯具 (CL)				
编号	图片	描述		使用区域/备注
7		材料名称:	床头壁灯 (CL-07)	1.所有客房 2.铺设预埋 (专业指导) 3.专业安装 (3-5W, 色温4000K)
		规格:	直径69mm, 高170mm	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		安装方式:	嵌入式、暗装 (需开槽)	
8		材料名称:	夜灯 (CL-08)	1.所有客房 2.铺设预埋 (专业指导) 3.专业安装 (3W, 色温3000K)
		规格:	86*90*33mm	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		感应方式:	雷达人体感应	
9		材料名称:	壁灯 (CL-09)	1.客房外走廊 2.铺设预埋 (专业指导) 3.专业安装 (12-18W, 色温4000K)
		规格:	800*30*40hmm	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		安装方式:	嵌入式、暗装 (需开槽)	
10				
11	此栏空白			
12				

客房五金 (HW)

客房五金 (HW)				
编号	图片	描述		使用区域/备注
1		材料名称:	三维可调暗铰链 (HW-01)	1.所有客房入户门、房门
		规格:	165*82*29mm	
		颜色/材质:	黑色/锌合金	
		开启角度:	≤180°	
2		材料名称:	酒店锁 (HW-02)	1.所有客房入户门 2.智能控制 (专业指导)
		规格:	/	
		颜色/材质:	黑色哑光/锌合金	
		控制方式:	智能控制	
3		材料名称:	隐藏凸轮闭门器 (HW-03)	1.所有客房入户门 2.门重 < 80KG, 不分左右 3.闭门速度可调 4.专业安装 (与入户门厂商配合)
		规格:	见产品	
		颜色/材质:	铝合金主体	
		开启角度:	≤115°	
4		材料名称:	猫眼 (HW-04)	1.所有客房入户门 2.带后盖 3.适用于门厚35-55mm
		规格:	直径16mm	
		颜色/材质:	黑色哑光/铜质	
		视角范围:	约200°	
5		材料名称:	防盗链 (HW-05)	1.所有客房入户门
		规格:	/	
		颜色/材质:	黑色哑光/锌合金	
		安装方式:	隐藏式安装	
6		材料名称:	半球形门挡 (HW-06)	1.所有客房入户门、房门
		规格:	直径45mm	
		颜色/材质:	黑色哑光/不锈钢	
		安装方式:	地装	

客房五金 (HW)

编号	图片	描述		使用区域/备注
7		材料名称:	门边密封条 (HW-07)	1.所有客房入户门、房门
		规格:	/	
		颜色/材质:	深棕色/软质PVC	
		安装方式:	门框侧边, 开槽嵌入	
8		材料名称:	门底挡尘条 (HW-08)	1.所有客房入户门、房门
		规格:	/	
		颜色/材质:	银灰/铝合金	
		封堵高度:	≤15mm	
9		材料名称:	隐形地漏 (HW-09)	1.所有客房卫生间地漏 2.铺设预埋 (专业指导) 3.专业安装
		规格:	100*100mm	
		颜色/材质:	黑色 (铜镀铬)	
		安装要求:	内嵌瓷砖	
10		材料名称:	隐形地漏 (HW-10)	1.所有客房卫生间冲淋房地漏 2.铺设预埋 (专业指导) 3.专业安装
		规格:	80*300mm	
		颜色/材质:	黑色 (铜镀铬)	
		安装要求:	内嵌瓷砖	
11		材料名称:	卷纸架 (HW-11)	1.所有客房厕纸架
		规格:	160*100*90hmm	
		颜色/材质:	黑色 (哑光)	
		安装要求:	打孔	
12		材料名称:	毛巾架 (HW-12)	1.所有客房大毛巾架
		规格:	500*210*170hmm	
		颜色/材质:	黑色 (哑光)	
		安装要求:	打孔	

客房五金 (HW)

客房五金 (HW)				
编号	图片	描述		使用区域/备注
13		材料名称:	LED化妆镜 (HW-13)	1.所有客房洗手池区域 2.预留强电 (专业指导)
		规格:	镜子直径200mm	
		颜色:	黑色哑光 (三色光)	
		安装方式:	壁挂式, 暗装接线	
14		材料名称:	酒店锁 (HW-14)	1.普通套房和高级套房内的房门
		规格:	/	
		材质:	黑色哑光/锌合金	
		控制方式:	门锁	
15		材料名称:	移门轨道 (HW-15)	1.普通套房和高级套房内的卫生间移门 2.轨道吊装需镀锌钢架 3.专业安装
		规格:	见产品	
		安装要求:	双向阻尼	
		承重:	< 80kg	
16		材料名称:	推拉移门锁 (HW-16)	1.普通套房和高级套房内的卫生间移门
		规格:	179*38mm	
		颜色/材质:	黑色 (哑光)	
		安装要求:	嵌入式暗装	
17		材料名称:	不锈钢置物架 (HW-17)	1.所有客房浴室置物架
		规格:	300*100mm	
		颜色/材质:	黑色 (哑光)	
		安装要求:	打孔	
18		材料名称:	柜体排气孔 (HW-18)	1.所有客房迷你吧
		规格:	30*250mm, 厚约1.0mm	
		颜色/材质:	黑色 (哑光)	
		安装要求:	嵌入式	



客房五金 (HW)

客房五金 (HW)			
编号	图片	描述	使用区域/备注
19		材料名称: 自动平移门轨道 (HW-19)	1.用于无障碍客房卫生间门 2.预留强电 (专业指导) 3.专业安装
		规格: 见产品	
		电机: DC24V, 65W(直流无刷)	
		承重: < 150kg	
20		材料名称: 安全光线防夹装置 (HW-20)	1.用于无障碍客房卫生间门 2.专业安装 (与自动平移门配合安装)
		规格: 见产品	
		颜色: 白色	
		类型: 单光束	
21		材料名称: 免接触手感应开关 (HW-21)	1.用于无障碍客房卫生间门 2.预留强电 (专业指导) 3.专业安装 (与自动平移门配合安装)
		规格: 282*108*15mm	
		颜色: 白色	
		安装方式: 壁挂式	
22		材料名称: 台盆扶手 (HW-22)	1.用于无障碍客房
		规格: 680*680mm, 直径35mm	
		颜色/材质: 不锈钢+ABS	
		安装方式: 壁挂式	
23		材料名称: U型上翻扶手 (HW-23)	1.用于无障碍客房
		规格: 600*100mm, 直径35mm	
		颜色/材质: 不锈钢+ABS	
		安装方式: 壁挂式	
24		材料名称: 一字型浴缸扶手 (HW-24)	1.用于无障碍客房
		规格: 580mm, 直径35mm	
		颜色/材质: 不锈钢+ABS	
		安装方式: 壁挂式	

客房五金 (HW)

客房五金 (HW)				
编号	图片	描述		使用区域/备注
25		材料名称:	L型拉手 (HW-25)	1.用于无障碍客房
		规格:	700*700mm, 直径35mm	
		颜色/材质:	不锈钢+ABS	
		安装方式:	壁挂式	
26		材料名称:	伸缩晾衣架 (HW-26)	1.所有客房卫生间墙面
		规格:	见产品	
		颜色/材质:	304不锈钢	
		安装方式:	打孔	
27		材料名称:	合页 (HW-27)	1.所有客房马桶和冲淋区域的金属玻璃门
		规格:	见产品	
		颜色/材质:	黑色 (哑光)	
		安装方式:	与定制金属玻璃门配合安装	
28		材料名称:	玻璃隔断拉手 (HW-28)	1.所有客房马桶和冲淋区域的金属玻璃门
		规格:	见产品	
		颜色/材质:	黑色 (哑光)	
		安装方式:	与定制金属玻璃门配合安装	
29		材料名称:	玻璃固定夹 (HW-29)	1.普通套房卫生间小便斗隔断
		规格:	见产品	
		颜色/材质:	黑色 (哑光)	
		安装方式:	与小便斗玻璃挡板配合安装	
30	此栏空白			


客房定制柜

客房定制柜				
编号	图片	描述		使用区域/备注
1	此栏空白			
2		材料名称:	软包 (SR-01)	1.所有客房飘窗坐垫, 征集面层材料。
		规格:	详见图	
		颜色:	中灰色	
		耐火等级:	B1	
3		材料名称:	免漆板 (科技木) (WV-01)	1.所有客房定制柜 2.门板: 同色PVC封边或同材质封边
		规格:	详见图	
		颜色/材质:	同墙裙板一致	
		耐火等级:	B1	
4		材料名称:	仿藤编 (WV-02)	1.所有客房定制柜
		规格:	详见图	
		颜色/材质:	咖色、PC	
		耐火等级:	B1	
5		材料名称:	竖式拉手 (FA-01)	1.所有客房的衣柜
		规格:	宽40mm, 高120mm	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		厚度:	1.0mm厚	
6		材料名称:	抽屉轨道 (FA-02)	1.所有客房的抽屉柜五金
		规格:	14寸-350mm	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		产品类型:	带阻尼	


客房定制柜

客房定制柜											
编号	图片	描述	使用区域/备注								
7		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">材料名称:</td> <td>铰链 (FA-03)</td> </tr> <tr> <td>规格:</td> <td>见产品</td> </tr> <tr> <td>颜色/材质:</td> <td>黑色 (哑光)</td> </tr> <tr> <td>产品类型:</td> <td>阻尼缓冲</td> </tr> </table>	材料名称:	铰链 (FA-03)	规格:	见产品	颜色/材质:	黑色 (哑光)	产品类型:	阻尼缓冲	1.所有客房的柜门合页
材料名称:	铰链 (FA-03)										
规格:	见产品										
颜色/材质:	黑色 (哑光)										
产品类型:	阻尼缓冲										
8	此栏空白										
9	此栏空白										
10	此栏空白										
11	此栏空白										
12	此栏空白										

客房其他

客房其他				
编号	图片	描述		使用区域/备注
1		材料名称:	插座	1.所有客房 2.罗格朗, 型号简悦石墨黑
		规格:	五孔	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		耐火等级:	A	
2		材料名称:	插座	1.所有客房 2.罗格朗, 型号简悦石墨黑
		规格:	五孔带USB	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		耐火等级:	A	
3		材料名称:	风口 (窄边框)	1.所有客房出回风口/卫生间的排风口 2.尺寸: 空调处见图, 排风口见图
		规格:	线型边框0.8mm	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		耐火等级:	A	
4		材料名称:	金属压条 (MT-01)	1.所有客房走道和客房的地面材质转换收口 2.居莱雅, 型号: L型
		规格:	详见图	
		颜色/材质:	黑色 (哑光) 航空铝6063-T5	
		表面工艺:	氟碳喷涂	
5		材料名称:	金属线条 (MT-02)	1.所有客房走道和客房的墙面
		规格:	5mm厚U型	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		耐火等级:	A	
6		材料名称:	不锈钢板 (SK-01)	1.电梯门套、踢脚线、客房走道墙面门牌壁龛
		规格:	10mm厚	
		颜色:	铜色 (哑光)	
		耐火等级:	A	

客房其他

客房其他				
编号	图片	描述		使用区域/备注
7		此栏空白		
8		此栏空白		
9		材料名称:	定制金属玻璃门 (WG-01)	 1.所有客房马桶和冲淋区域 2. (GL-01) 玻璃8mm厚 3.金属框五金合页材质要一致 4.开启方式, 外开 (HW-26)
		规格尺寸:	定制、见施工图	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		材质:	金属框, 长虹钢化玻璃	
10		材料名称:	定制小便斗玻璃挡板 (WG-03)	1.普通套房卫生间小便斗隔断 2. (GL-01) 玻璃8mm厚
		规格:	定制、尺寸详见图	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		材质:	金属框, 长虹钢化玻璃	
11		材料名称:	定制玻璃隔断 (WG-02)	1.所有客房 2. (GL-01) 玻璃8mm厚
		规格:	定制、见施工图	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		材质:	金属框, 长虹钢化玻璃	
12		材料名称:	开关	1.所有客房区域
		规格:	详见图	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		耐火等级:	A	